



LT INDUSTRIAL

MUEBLES METALICOS

La empresa inicia su actividad en 1989, nos dedicamos a la fabricación y comercialización de mobiliario técnico industrial destinado mayoritariamente a la industria de la automoción y bienes de equipos.

Controlamos todo el proceso desde del inicio de la fabricación hasta la venta final a nuestros clientes, lo que nos permite ajustar costes y ofrecer la mejor relación calidad precio del mercado.

Más de 20 años de experiencia nos permiten ofrecer una línea de productos totalmente adaptados a las necesidades actuales y con unos precios muy económicos en consonancia con las circunstancias en las que en la actualidad tienen que competir nuestros clientes.



ARMARIO CON PERSIANA



Referencias	Medidas (Largo-alto-fondo)
LT1000AP	1000*750*200 m/m
LT1300AP	1300*750*200 m/m
LT1500AP	1500*750*200 m/m
LT1800AP	1800*750*200 m/m

- Armario con persiana de doble hoja
- Cierre de persiana con cerradura
- Panel metálico perforado para la fijación de los soportes de herramientas
- Las referencias LT 1000 AP y LT 1300AP incluyen dotación de 6 soportes y 25 ganchos para la colocación de herramientas. Y las referencias LT 1500AP y LT1800AP incluyen dotación de de 7 soportes y 35 ganchos.

TABLERO PARA HERRAMIENTAS



Referencias	Medidas (Largo-alto-fondo)
LT193	1000*800*30 m/m
LT193/3	1300*800*30 m/m
LT195	1500*800*30 m/m
LT192 180	1800*800*30 m/m

- Panel perforado para la colocación de herramientas
- Fabricado en chapa de 1 m/m de espesor
- Las referencias LT 193 y LT 195 incluyen dotación de 6 soportes y 25 ganchos para la colocación de herramientas. Y las referencias LT 195 y LT192 incluyen dotación de de 7 soportes y 35 ganchos.

BANCO DE TRABAJO DESMONTABLE



Referencias	Medidas (Largo-alto-fondo)
LT1000BD	1000*880*750 m/m
LT1300BD	1300*880*750 m/m
LT1500BD	1500*880*750 m/m
LT1800BD	1800*880*750 m/m

- Encimera de acero reforzada longitudinalmente con perfiles en forma de “Z”
- Bandeja metálica inferior
- Perfiles de refuerzos de la encimera perforados cada 55 m/m para permitir el ensamblaje de patas y de cajones y cajoneras suspendidos
- Se sirven desmontados
- Carga máxima 2000 kg
- Se le pueden adaptar cajones y cajoneras, véalas en “cajones y cajoneras para bancos”

BANCO DE TRABAJO DESMONTABLE CON CAJONES



Referencias	Medidas (Largo-alto-fondo)
LT1000BD-1C	1000*880*750 m/m
LT1300BD-1C	1300*880*750 m/m
LT1500BD-1C	1500*880*750 m/m
LT1500BD-2C	1500*880*750 m/m
LT1800BD-1C	1800*880*750 m/m
LT1800BD-2C	1800*880*750 m/m

- Encimera de acero reforzada longitudinalmente con perfiles en forma de “Z”
- Bandeja metálica inferior
- Perfiles de refuerzos de la encimera perforados cada 55 m/m para permitir el ensamblaje de patas y de cajones y cajoneras suspendidos
- Se sirven desmontados
- Carga máxima 2000 kg
- Se le pueden adaptar cajones y cajoneras, véalas en “cajones y cajoneras para bancos”

BANCO DE TRABAJO DESMONTABLE CON ENCIMERA DE MADERA



Referencias	Medidas (Largo-alto-fondo)
LT1000BDM	1000*880*750 m/m
LT1300BDM	1300*880*750 m/m
LT1500BDM	1500*880*750 m/m
LT1800BDM	1800*880*750 m/m

- Encimera de madera
- Bandeja metálica inferior
- Se sirven desmontados
- Carga máxima 1000 kg
- Se le pueden adaptar cajones y cajoneras, véalas en “cajones y cajoneras para bancos”

BANCO DE TRABAJO ARMADO



Referencias	Medidas (Largo-alto-fondo)
LT1000BA	1000*750*880 m/m
LT1300BA	1300*750*880 m/m
LT1500BA	1500*750*880 m/m
LT1800BA	1800*750*880 m/m

- Banco de trabajo de alta resistencia
- Se envía armado con la estructura totalmente soldada
- Frente de encimera de 90 m/m de chapa de 3 m/m de espesor
- Se pueden adaptar cajones o cajoneras véalas en “cajones y cajoneras para bancos”
- Carga máxima 2000 kg

BANCO DE TRABAJO ARMADO CON CAJONES



www.ltindustrial.es

Referencias Medidas (Largo-alto-fondo)

LT1000BA-1C	1000*880*750	m/m
LT1300BA-1C	1300*880*750	m/m
LT1500BA-1C	1500*880*750	m/m
LT1800BA-1C	1800*880*750	m/m
LT1800BA-2C	1800*880*750	m/m

- Banco de trabajo de alta resistencia
- Se envía armado con la estructura totalmente soldada
- Frente de encimera de 90 m/m de chapa de 3 m/m de espesor
- Se pueden adaptar cajones o cajoneras véalas en “ cajones y cajoneras para bancos”
- Carga máxima 2000 kg

CAJONES Y CAJONERAS



Referencias

LT197
LT198

Medidas (Largo-alto-fondo)

525*600*150 m/m
525*600*150 m/m

- LT 197
- Cajón con guías para suspender sujeto bajo la encimera
- LT 198
- Cajón con cajonera para suspender sujeto bajo la encimera
- Cerradura con dos llaves
- Bandeja deslizante extraíble

ACCESORIOS PARA TABLEROS Y ARMARIOS



- Soporte llaves fijas
- Soporte llaves tubo
- Soporte llaves allen
- Soporte llaves vaso
- Soporte destornilladores
- Ganchos para colgar

Referencias

LTGL-24
LTGL-40
LTSPA-6
LTSPA-8

Medidas (Largo-alto-fondo)

Bolsa de 24 ganchos
Bolsa de 40 ganchos
6 soportes y 24 ganchos
8 soportes y 40 ganchos